

Setor de Licitação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inc. IV do art. 3º da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, e do art. 9º, §1º, VII do Decreto Municipal 101/2013 e Portaria 07/2023, **ADJUDICA** os itens ao (s) licitante (s) vencedor (s) do torneio licitatório Nº 103/2023, Pregão Eletrônico Nº 41/2023, que versa sobre a **“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS E RECARGA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS”**.

1) EMPRESA : ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Lote	Especificação	UNID	Marca	Quant	Valor Unit.	Valor Total
2	RECARGA BT - BASE DE TROCA EM EXTINTOR ABC CARGA NOMINAL 06KG CAPACIDADE TÉCNICA 3A 20BC peso bruto total aproximado 08 kg. Modelo do tipo universal, atende todas as 3 classes de incêndio e pode ser utilizado em materiais sólidos: aparas de papel, tecido, madeira, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Atende as normas dos Bombeiros MG- IT 16	UNID	SERVIÇO	202	R\$ 50,00	R\$ 10.100,00
3	RECARGA BT - BASE DE TROCA EM EXTINTOR ABC CARGA NOMINAL 08KG CAPACIDADE TÉCNICA 4A 40BC peso bruto total aproximado 10 kg. Modelo do tipo universal, atende todas as 3 classes de incêndio e pode ser utilizado em materiais sólidos: aparas de papel, tecido, madeira, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Atende as normas dos Bombeiros MG- IT 16.	UNID	SERVIÇO	110	R\$ 80,00	R\$ 8.800,00
4	RECARGA BT - BASE DE TROCA EM EXTINTOR ABC CARGA NOMINAL 12KG CAPACIDADE TÉCNICA 40BC peso bruto total aproximado 14 kg. Modelo atende classes de incêndio BC e pode ser utilizado em líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Atende as normas dos Bombeiros MG - IT 16.	UNID	SERVIÇO	107	R\$ 80,00	R\$ 8.560,00
17	TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES Realizar em cilindros de alta e baixa pressão, conforme delimitações das normas NBR 12962, da ABNT e regulamentações do Inmetro Identificar falhas no material do extintor; Avaliar a corrosão conforme o nível de tensão; Alinhar as propriedades mecânicas do	UNID	SERVIÇO	400	R\$ 8,00	R\$ 3.200,00

	equipamento.					
21	VÁLVULA PARA EXTINTOR PORTATIL PQS - ABC DE 4KG A 12KG Válvula modelo M30 de descarga para extintores recarregáveis de carga do tipo Pó Químico e Água. Construídas em latão forjado e vedação por rosca NGT conforme norma ANSI/CSA/CGA Standard V- 1	UNID	MARGNA	375	R\$25,00	R\$ 9.375,00
		TOTAL			R\$ 40.035,00	

2. EMPRESA: ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTS

Lote	Especificação	UNID	Marca	Quant	Valor Unit.	Valor Total
6	EXTINTOR NOVO PQS - ABC 6KG INCLUSO SUPORTE DE PAREDE E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO UNIVERSAL Indicação de uso ABC: Materiais sólidos, como: plásticos, borrachas, madeiras, tecidos, líquidos inflamáveis, como gasolina, óleo, álcool e querosene, equipamentos elétricos energizados, como bateria, alternador e outros equipamentos da parte elétrica do veículo. Validade de Carga1 ano Validade do Teste Hidrostático 05 anos Peso de carga PQS 6kg Itens inclusos Suporte de parede; Extintor portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco ABC, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. Recipiente fabricado a partir de chapa plana de aço, calandrada com tampa e fundo estampada a frio, soldados pelo processo MIG. Pintado pelo processo eletrostático com tinta em pó na cor vermelha. Mangueira em borracha com trama de nylon.	UNID	EXTINPEL	209	R\$ 189,90	R\$ 39.689,10
		TOTAL			R\$ 39.689,10	

3. EMPRESA: ROCAMORA SERVIÇOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO EIRELI

Lote	Especificação	UNID	Marca	Quant	Valor Unit.	Valor Total
1	RECARGA BT - BASE DE TROCA EM EXTINTOR ABC CARGA NOMINAL 04KG CAPACIDADE	UNID	HB MEGAS	246	R\$	R\$ 11.685,00

	TÉCNICA 3A 20BC peso bruto total aproximado 08 kg. Modelo do tipo universal, atendendo todas as 3 classes de incêndio e pode ser utilizado em materiais sólidos: aparas de papel, tecido, madeira, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Atende as normas dos Bombeiros MG - IT 16				47,50	
5	EXTINTOR NOVO PQS - ABC 4 KG INCLUSO SUPORTE DE PAREDE E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO UNIVERSAL fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Validade de Carga 1 ano validade do Teste Hidrostático 05 anos Peso de carga PQS 4Kgl tens inclusos Suporte de parede Destinado ao combate de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos), B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos), com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. Recipiente fabricado a partir de chapa plana de aço, calandrada com tampa e fundo estampada a frio, soldados pelo processo MIG. Pintado pelo processo eletrostático com tinta em pó na cor vermelha. Mangueira em borracha com trama de nylon.	UNID	EXTANG	224	R\$ 220,00	R\$ 49.280,00
7	EXTINTOR NOVO PQS - ABC DE 08 KG INCLUSO SUPORTE DE PAREDE E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO UNIVERSAL Indicação de uso ABC: Materiais sólidos, como: plásticos, borrachas, madeiras, tecidos, líquidos inflamáveis, como gasolina, óleo, álcool e querosene, equipamentos elétricos energizados, como bateria, alternador e outros equipamentos da parte elétrica do veículo. Validade de Carga 1 ano Validade do Teste Hidrostático 05 anos Peso de carga PQS 12kg Itens inclusos Suporte de parede Extintor portátil de Pressurização direta, com carga de pó químico seco ABC, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Compressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm2. Recipiente fabricado a partir de chapa plana de aço, calandrada com tampa e fundo estampada a frio, soldados pelo processo MIG. Pintado pelo processo eletrostático com tinta em pó na cor vermelha. Mangueira em borracha com trama de nylon.	UNID	EXTANG	114	R\$ 216,50	R\$ 24.681,00
8	EXTINTOR NOVO PQS - ABC 12 KG INCLUSO SUPORTE DE PAREDE E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO UNIVERSA Indicação de uso ABC: Materiais sólidos, como: plásticos, borrachas, madeiras, tecidos, líquidos inflamáveis, como gasolina, óleo, álcool e querosene, equipamentos elétricos energizados, como bateria, alternador e outros equipamentos da parte elétrica do veículo. Validade de Carga 1 ano Validade do Teste Hidrostático 05 anos Peso de carga PQS 12kg Itens	UNID	EXTANG	102	R\$ 267,00	R\$ 27.234,00

	<p>inclusos Suporte de parede Extintor portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco ABC, fabricado conforme ABNT NBR 15808:2010 em chapa de aço carbono. Com pressão de trabalho de 10,5 Kgf./cm². Recipiente fabricado a partir de chapa plana de aço, calandrada com tampa e fundo estampada a frio, soldados pelo processo MIG. Pintado pelo processo eletrostático com tinta em pó na cor vermelha. Mangueira em borracha com trama de nylon.</p>					
9	<p>LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS Fluxo Luminoso Máximo 100 lúmens Quantidade de LEDs 30 Área de Cobertura 25m² LED indicativo de funcionamento. Seleção de fluxo máx. e min. Bateria 3.7 V 500 mAh alimentação 100-240 V (50-60 Hz) Consumo de energia 1 W Autonomia 2,5 horas "máx"/5 horas "mín" Temperatura de operação - 10°C a 60 °C (01h@70°C) Requisitos aplicados ABNT NBR 10898.</p>	UNID	SEGURIMAX	383	R\$ 9,99	R\$ 3.826,17
10	<p>PLACA E5 INDICAÇÃO DE EXTINTOR UNIVERSAL Placa fotoluminescente E5 Indicação de Extintor universal TAMANHO: 20 cm x 20 cm MATERIAL: PVC Rígido - Antichama Auto Extinguível (não propaga chamas) CARACTERÍSTICA FOTOLUMINESCENTE: 245/35 - 1.800-K-W</p>	UNID	SD SINALIZACOES	225	R\$ 4,50	R\$ 1.012,50
11	<p>SAÍDA DE EMERGÊNCIA S-1 - SETA DIREITA – FOTOLUMINESCENTE Material: PVC 1mm Fixação: Fita Dupla Face Material: PVC Rígido - Antichama Auto Extinguível (não propaga chamas) Durabilidade: 5 anos (para uso interno) Característica Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W</p>	UNID	SINALIZAÇÕES	194	R\$ 4,95	R\$ 960,30
12	<p>SAÍDA DE EMERGÊNCIA S-12 - FOTOLUMINESCENTE Material: PVC 1mm Fixação: Fita Dupla Face Material: PVC Rígido - Antichama Auto Extinguível (não propaga chamas) Durabilidade: 5 anos (para uso interno) Característica Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W</p>	UNID	SINALIZAÇÕES	185	R\$ 4,95	R\$ 915,75
13	<p>S13 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SETA ESQUERDA – FOTOLUMINESCENTE Material: PVC 1mm Fixação: Fita Dupla Face Material: PVC Rígido - Antichama Auto Extinguível (não propaga chamas) Durabilidade: 5 anos (para uso interno) Característica Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W</p>	UNID	SINALIZAÇÕES	190	R\$ 4,95	R\$ 940,50
14	<p>S2 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SETA ESQUERDA - FOTOLUMINESCENTE Material: PVC 1mm Fixação: Fita Dupla Face Material: PVC Rígido - Antichama Auto Extinguível (não propaga chamas) Durabilidade: 5 anos (para uso interno)</p>	UNID	SINALIZAÇÃO	177	R\$ 4,95	R\$ 876,15

	Característica Fotoluminescente: 142/21 - 1800-K-W					
15	SUPORTE PARA EXTINTOR INCÊNDIO PISO DE 4KG E 6KG Modelo Tripé Outras características Altura de trabalho: 60 cm Diâmetro mínimo do mandril: 22 mm Diâmetro máximo do mandril: 22 mm Altura x Largura: 30 cm x 22 cm	UNID	JADDI	216	R\$ 19,50	R\$ 4.212, 00
16	SUPORTE PARA EXTINTOR INCÊNDIO CHÃO 8KG E 12KG Modelo Trip Reforçado Outras características Altura de trabalho: 31 cm Diâmetro máximo do mandril: 20 mm Altura x Largura: 31 cm x 23 cm	UNID	JADDI	218	R\$ 21,00	R\$ 4.578, 00
18	SUPORTE PAREDE PARA EXTINTOR DE 04 A 06 KG REFORÇADO Fabricado em chapa de ferro com acabamento bi cromatizado	UNID	JADDI	416	R\$ 3,20	R\$ 1.331, 20
19	MANGUEIRA COMPLETA PARA EXTINTOR 04 E 06 KG Inclui: Mangueira, punho, difusor, quebra-jato e conjunto apag	UNID	MOCELIN	220	R\$ 8,10	R\$ 1.782, 00
20	MANGUEIRA COMPLETA PARA EXTINTOR 08 E 12 KG Inclui: Mangueira, punho, difusor, quebra-jato e conjunto apag	UNID	MOCELIN	220	R\$ 8,50	R\$ 1.870, 00
			TOTAL		R\$ 135.184,57	

Sidrolândia/MS, 17 de maio de 2023.

ADEMILSON T. DE MATOS

PREGOEIRO

PORTARIA 08/2023

Matéria enviada por Edivania Ferreira Soto